

# Der DENKAVIT-Topstart-Futterplan (Mixer- und Eimertränke)

| Tage im Stall |  | Tränkemenge                                 |                     | Konzentration Topstart im Liter |
|---------------|--|---|---------------------|---------------------------------|
| 1. - 3. Tag   |  | <b>Biestmilch (früh, oft, frisch, viel)</b> |                     |                                 |
|               |  | 2 x täglich                                 | 1 x täglich         |                                 |
| 4. - 7. Tag   |  | von 1,5 auf 2,0 Liter                       |                     | 125 g                           |
| 8. - 14. Tag  |  | von 2,0 auf 2,5 Liter                       |                     | 125 g                           |
| 15. - 21. Tag |  | von 2,5 auf 3,0 Liter                       |                     | 125 g                           |
| 22. - 42. Tag |  | 3,0 Liter                                   |                     | 125 g                           |
| 43. - 49. Tag |  | 2,5 Liter                                   |                     | 125 g                           |
| 50. - 70. Tag |  | von 2,0 auf 0 Liter                         | von 4,0 auf 0 Liter | 125 g                           |

## Empfehlungen:

1. - 10. Tag 20 Gramm DENKAMIX Vitalcure mit der Milch geben.

10 Tage vor dem Absetzen 20 Gramm DENKAMIX Vitalcure mit der Milch oder über das Kraftfutter geben.

**Anrührtemperatur:** kalt 13 bis 20 °C und warm 40 bis 45 °C.

\* Nach dem Anrühren die Milch ca. 2 Minuten quellen lassen.

## Wasser:

Vom 1. Tag an mittags lauwarmes Wasser im Eimer mit DENKAMIX Diät anbieten (ca. 14 Tage lang).

Ab dem 2. Tag zur freien Verfügung.

## Heu/Stroh:

Ab dem 2. Tag zur freien Verfügung. **Sami Kälberkorn** im Verhältnis 1:1 (Volumen) mit Kälberstroh mischen.

## Kraftfutter:

Ab dem 2. Tag zur freien Verfügung.

Wird 1 kg Kraftfutter pro Tag gefressen und gut verdaut, kann mit der Milchreduktion begonnen werden.

Diese kann nur fortgesetzt werden, wenn der Kot in Ordnung bleibt. Die Kälber können abgesetzt werden, wenn 2 kg Kraftfutter am Tag aufgenommen wird.

## Maissilage:

Mit Maissilage beginnen, wenn die Kälber ca. 1 kg Kraftfutter pro Tag aufnehmen.

## Bullenkälber:

An Bullenkälber pro Tag ca. 1 Liter Kälbermilch mehr verabreichen.

| Mischtablette 125 g/l |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| benötigte Menge Milch | benötigte Menge Topstart |
| 1 Liter               | 0,125 kg                 |
| 2 Liter               | 0,250 kg                 |
| 3 Liter               | 0,375 kg                 |
| 4 Liter               | 0,500 kg                 |
| 5 Liter               | 0,625 kg                 |
| 6 Liter               | 0,750 kg                 |
| 7 Liter               | 0,875 kg                 |
| 8 Liter               | 1,000 kg                 |
| 9 Liter               | 1,125 kg                 |
| 10 Liter              | 1,250 kg                 |
| 20 Liter              | 2,500 kg                 |
| 30 Liter              | 3,750 kg                 |
| 40 Liter              | 5,000 kg                 |
| 50 Liter              | 6,250 kg                 |
| 60 Liter              | 7,500 kg                 |
| 70 Liter              | 8,750 kg                 |
| 80 Liter              | 10,000 kg                |
| 90 Liter              | 11,250 kg                |
| 100 Liter             | 12,500 kg                |

